

620075 г. Екатеринбург,
ул. Луначарского д. 171, www.masterural.ru +91224 51189 aquapool66@mail.ru
Магазин Бассейны-сауны-фонтаны





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

- 258 • Встроенная система очистки Net'n'Clean
- 260 • Автоматические очистители для частных бассейнов
- 270 • Автоматические очистители для коммерческих бассейнов
- 272 • Гидравлические автоматические очистители
- 273 • Ручные очистители
- 274 • Ручки
- 275 • Всасывающие шланги
- 276 • Сачки для уборки листьев
- 277 • Щетки
- 278 • Термометры
- 279 • Наборы для чистки бассейнов

Новый специализированный сайт:

Роботы AstralPool

New

robots.astralpool.com



ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ NET 'N' CLEAN


NET 'N' CLEAN

Встроенная система очистки

NET 'N' CLEAN представляет собой эффективную систему очистки, состоящую из распределительного клапана с 6 выпусками, который получает чистую воду из фильтра и последовательно распределяет ее между форсунками, установленными на дне бассейна.

После того, как вода под давлением выходит из форсунок, она поднимает грязь с дна бассейна и, смешиваясь с ней, образует суспензию, которая собирается скиммером и сливается. NET 'N' CLEAN предлагает более эффективную и экономичную альтернативу по сравнению с другими системами очистки, поскольку эта система обеспечивает более равномерное распределение температуры бассейна и химикатов.

СХЕМА УСТАНОВКИ



Распределительный клапан NET 'N' CLEAN диаметром 50 мм



Шестиходовой распределительный клапан. Этот клапан является частью системы очистки NET 'N' CLEAN, встроенной в дно бассейна. Он последовательно распределяет воду по различным ответвлениям. Изготовлен из пластика и титана, устойчив к воздействию соленой воды. Максимальное рабочее давление: 1,4 бар. Максимальный поток: 15 м³/ч. Соединения: 7 x 50 мм в диаметре. Рекомендуется 2 всплывающие форсунки на ответвление.



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Распределительный клапан NET 'N' CLEAN:
Европейская модель
*А

21257	1	1.7	0.015	649,50
-------	---	-----	-------	--------

Распределительный клапан NET 'N' CLEAN диаметром 63 мм



Распределительный клапан, оптимизированный для большей гидравлической производительности. Максимальное рабочее давление: 1,8 бар. Максимальный поток: 24 м³/ч. Соединения: 7 x 63 мм в диаметре или 7 x 75 мм в диаметре. От 2 до 4 форсунок на ответвление.



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Распределительный клапан NET 'N' CLEAN диаметром 63 мм
*А

35079	1	5.6	0.031	641,33
-------	---	-----	-------	--------

Переходная деталь для монтажа форсунок NET 'N' CLEAN



Закладная деталь для монтажа форсунок NET 'N' CLEAN (26985). Изготовлена из белого ПВХ. Соединения с внутренним диаметром 50 мм и внешним диаметром 63 мм.



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

*А

21248	12	7.3	0.032	31,20
-------	----	-----	-------	-------

Закладная труба диаметром 90 мм



Закладная труба из ПВХ. 120 мм зона резания для монтажа в стену или дно бассейна. Требуемые подключения Ø 63 мм и 75 мм.



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Закладная труба Ø 90 мм/63–75 мм

43590	9	7.3	0.033	26,07
-------	---	-----	-------	-------

Для форсунок:

Net 'N' Clean: 43584 - 43585
BCN 03: 43586 - 43587 - 43588 - 43589

*А

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ NET'N'CLEAN



Форсунка Net'N'Clean

У форсунки Net'N'Clean имеется 4 различных конфигурации отверстий. Мы рекомендуем S4 для пола и S1 и S2 для ступенек. Эти форсунки предназначены для бетонных, пленочных и стеклопластиковых бассейнов.



Бетон

Бетон

Стеклопластик

Пленка

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*	
Для бетонных бассейнов:					
С шарнирным соединением	26985	12	4.14	0.02	114,41
Неподвижное соединение	26986	12	3.78	0.02	112,31
Для пленочных бассейнов:					
Неподвижное соединение саморезное PN10	28499	12	5.05	0.034	141,43
С металлической вставкой PN10	28500	12	5.05	0.034	150,59
С шарнирным соединением, со вставками	43584	12	5.64	0.033	157,49
С шарнирным соединением, с саморезами	43585	12	5.30	0.033	134,23
Для стеклопластиковых бассейнов:					
Неподвижное соединение	21209	12	5.05	0.034	106,14

Корпус

Для бетонных бассейнов:

С шарнирным соединением	65230	-	-	-	24,43
С неподвижным соединением	65231	-	-	-	21,54

Для стеклопластиковых бассейнов:

С неподвижным соединением	65232	-	-	-	39,12
---------------------------	-------	---	---	---	-------

*А

Могут поставляться в следующих цветах: небесно-голубой, цвет морской волны, серый мрамор, серый металлик и черный.

Комплект взаимозаменяемых деталей



New

Цвета форсунок могут изменяться с помощью минимального количества деталей. Вы можете обновить действующий бассейн без каких-либо усилий.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*	
Комплект взаимозаменяемых деталей					
Белый	65234	-	-	-	70,55
Небесно-голубой	65234CL63	-	-	-	86,07
Серо-стальной	65234CL76	-	-	-	86,07
Цвет морской волны	65234CL102	-	-	-	86,07
Глубокий черный	65234CL01	-	-	-	84,65
Светло-кремовый	65234CL090	-	-	-	86,07
Серый мрамор	65234CL103	-	-	-	89,59
Серый антрацит	65234CL144	-	-	-	89,59



*А



Бетонный

Пленочный

Стеклопластиковый



Закладная деталь Наклон 8°



+ info

Robots New

Более подробную информацию см. на robots.astralpool.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ



New

Лидирующая модель



Технология Gyro

Эта новая интеллектуальная навигационная система обеспечит Вашему бассейну тщательную очистку при каждом использовании. Она избегает все типы препятствий и обеспечивает защиту от спутывания кабеля.

Трехмерные фильтры

Поставляется с новым 3D-фильтром мелкой очистки в качестве стандартной опции.

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор указывает на степень загрязнения фильтра.

Легкий контроль

Прозрачное окошко позволяет оценить степень загрязненности.

Легкое открытие

Легкий доступ к фильтру через верхнюю часть очистителя.

Чистые руки

Чтобы очистить фильтр, не обязательно контактировать с грязью.

ПВА-щетki

Прекрасное качество для наилучшего сцепления.

Регулируемые всасывающие форсунки

Максимальное всасывание.

БОЛЕЕ МОЩНЫЙ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ И БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ

Преимущества: единая платформа с блоком, состоящим из 2 двигателей и 1 фильтрующего насоса:




- Улучшенная передача мощности.
- Вибрирующая щетка для более эффективной очистки.
- Длительный срок службы: не требует приводных ремней и усиленные уплотнения двигателя.
- Расширенные функции: два приводных двигателя + система Gyro.
- Простота в ремонте: удаление 4 винтов для замены блока двигателя и прямой доступ к зубчатой передаче и подшипникам.



Astralpool HDuo - наша лучшая модель робота-очистителя для бассейнов.

Передовые технологии и современный дизайн делают его лидером среди очистителей для частных бассейнов.



Модели			
Код	63179	66016	63181
Дно	Да	Да	Да
Стены и линия воды	Нет	Да	Да
Дистанционное управление	Нет	Нет	Да
Рабочий цикл (ч)	1,5 / 2	1,5 / 2	1,5 / 2 / 2,5
Система Aquasmart	Да	Да	Да
Система Gyro	Да	Да	Да
Дополнительный внешний таймер	Да	Да	Да
Встроенный таймер	Нет	Нет	Да
Светодиодный индикатор (степень загрязнения фильтра)	Да	Да	Да
Свivel	Стандартный	Стандартный	Улучшенный
Длина кабеля (м)	18	18	18
Тележка	Да	Да	Да
Мощность всасывания (м3/ч)	17	17	17
Тип фильтра	Easy View с верхним доступом	Easy View с верхним доступом	Easy View с верхним доступом
Система сверхглубокой очистки	Вибрирующие щетки	Вибрирующие щетки	Вибрирующие щетки
Регулируемые всасывающие форсунки	Да	Да	Да
Источник питания	SPS 100	SPS 100	SPS 400
Электрические характеристики	100-259 В / 50-60 Гц / 210 Вт	100-259 В / 50-60 Гц / 210 Вт	100-259 В / 50-60 Гц / 210 Вт
Приводные двигатели	2	2	2
Двигатели насоса	1	1	1
Щетки / колеса	ПВА-щетki	ПВА-щетki	ПВА-щетki
Максимальная длина бассейна (м)	9	12	15
Максимальная площадь бассейна (м²)	60	80	100

+ info

Robots ^{New}

Более подробную информацию см. на robots.astralpool.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ



Очистка
Дно



Размер бассейна
60 м²



Рабочие циклы
1.5 ч / 2 ч



Кабель
18 м



New



Очистка
Дно, стены и линия воды



Размер бассейна
80 м²



Рабочие циклы
1.5 ч / 2 ч



Кабель
18 м



New



Очистка
Дно, стены и линия воды



Размер бассейна
100 м²



Рабочие циклы
1.5 ч / 2 ч / 2.5 ч



Кабель
18 м



New



С дистанционным управлением

Робот-очиститель для бассейна H3 Duo
Робот-очиститель для бассейна H5 Duo
Робот-очиститель для бассейна H7 Duo
*в

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
63179	-	-	-	1516,01
66016	-	17,5	16	1929,93
63181	-	-	-	2343,89

+ info

Robots

New

Более подробную информацию см. на robots.astralpool.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ



PULIT+ advance

Выбор экспертов



Очистители AstralPool Pulit Advance+ являются мощными, надежными и эффективными. Высококласные очистители с технологией Gyro, трехмерным фильтром и двумя двигателями делает их выбором экспертов.



Вид спереди



Вид сбоку



Вид снизу



Вид сверху

	PULIT+ advance3	PULIT+ advance5	PULIT+ advance7	PULIT+ advance7 lux
Код	63175	63176	64574	64573
Дно	Да	Да	Да	Да
Стены	Нет	Да	Да	Да
Дистанционное управление	Нет	Нет	Да	Да
Рабочий цикл (ч)	1,5 / 2	1,5 / 2	1 / 1,5 / 2	1,5 / 2 / 2,5
Система Aquasmart	Да	Да	Да	Да
Дополнительный внешний таймер	Да	Да	Да	Да
Встроенный таймер	Нет	Нет	Да	Да
Светодиодный индикатор о степени загрязнения фильтра	Да	Да	Да	Да
Интеллектуальная навигационная система Gyro	Да	Да	Да	Да
Переключатель размера бассейна	Нет	Нет	Нет	Да
Детектор препятствий	Нет	Нет	Нет	Да
Длина плавающего кабеля (м)	18	18	18	23
Приспособление для хранения очистителя	Нет	Да	Да	Да
Мощность всасывания (м³/ч)	17	17	17	17
Фильтр	С верхним доступом	С верхним доступом	С верхним доступом	С верхним доступом
Дополнительная щетка	Вибрирующая щетка	Вибрирующая щетка	Вибрирующая щетка	Вибрирующая щетка
Регулируемая всасывающая форсунка	Да	Да	Да	Да
Приводной двигатель	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	2 x 24 В пост. тока, бесщеточный
Двигатель насоса	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный
Щетки / колеса	ПВА	ПВА	ПВА	ПВА
Источник питания	SPS 100	SPS 100	SPS 300	SPS 400
Требуемые электрические характеристики	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт

+ info

Robots ^{New}

Более подробную информацию см. на robots.astralpool.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Трехмерные фильтры

Поставляется с новым 3D-фильтром тонкой очистки в качестве стандартной опции.

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор указывает на степень загрязнения фильтра.

Легкое открытие

Легкий доступ к фильтру через верхнюю часть очистителя.

Чистые руки

Чтобы очистить фильтр, не обязательно контактировать с грязью.

ПВА-щетки

Прекрасное качество для наилучшего сцепления.

Регулируемые всасывающие форсунки

Максимальное всасывание.

PULIT+ advance³



Очистка
Дно



Рабочие циклы
1.5 ч / 2 ч



Кабель
18 м



PULIT+ advance⁵



Очистка
Дно, стены и линия воды



Рабочие циклы
1.5 ч / 2 ч



Кабель
18 м



PULIT+ advance⁷



Очистка
Дно, стены и линия воды



Рабочие циклы
1 ч / 1.5 ч / 2 ч



Кабель
18 м



PULIT+ advance⁷ duo



Очистка
Дно, стены и линия воды



Рабочие циклы
1.5 ч / 2 ч / 2.5 ч



Кабель
23 м



Робот-очиститель для бассейна Pulit Advance+ 3
Робот-очиститель для бассейна Pulit Advance+ 5
Робот-очиститель для бассейна Pulit Advance+ 7
Робот-очиститель для бассейна Pulit Advance+ 7Duo

*В

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

63175	1	-	-	1327,52
-------	---	---	---	---------

63176	1	-	-	1762,29
-------	---	---	---	---------

64574	1	-	-	2282,59
-------	---	---	---	---------

64573	1	-	-	2678,85
-------	---	---	---	---------

+ info

Robots

New

Более подробную информацию см. на robots.astralpool.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ



Первый робот-очиститель с полным приводом



Очистители серии R - первые в линейке с технологией Gyro.

Их элегантный дизайн, эргономичные особенности и простота использования делают их лучшими на рынке среди интеллектуальных очистителей для бассейнов.



Один тип колес для всех поверхностей бассейна



Вращающаяся щетка



Регулируемые всасывающие форсунки для лучшего всасывания



Легкий доступ к 90 мк cartridge



	R 3	R 5
Код	66666	66665
Дно	Да	Да
Стены	Нет	Да
Дистанционное управление	Нет	Нет
Рабочий цикл (ч)	2,5	3
Система Aquasmart	Да	Да
Дополнительный внешний таймер	Да	Да
Встроенный таймер	Нет	Нет
Светодиодный индикатор о степени загрязнения фильтра	Нет	Нет
Интеллектуальная навигационная система Gyro	Да	Да
Выбор формы бассейна	Нет	Нет
Детектор препятствий	Да	Да
Длина плавающего кабеля (м)	16	16
Тележка	Нет	Нет
Мощность всасывания	18 м³/ч	18 м³/ч
Фильтр	Easy View с верхним доступом	Easy View с верхним доступом
Дополнительная щетка	Вращающаяся	Вращающаяся
Регулируемая всасывающая форсунка	Да	Да
Приводной двигатель	24 В пост. тока	24 В пост. тока
Двигатель насоса	24 В пост. тока	24 В пост. тока
Щетки / колеса	Полный привод	Полный привод
Источник питания	Базовый SPS	Базовый SPS
Требуемые электрические характеристики	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт
Свивел	Да	Да

+ info

Robots

New

Более подробную информацию см. на robots.astralpool.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Трехмерные фильтры

Поставляется с новым 3D-фильтром тонкой очистки в качестве стандартной опции.

Легкий контроль

Прозрачное окошко позволяет оценить степень загрязненности.

Легкое открытие

Легкий доступ к фильтру через верхнюю часть очистителя.

Чистые руки

Чтобы очистить фильтр, не обязательно контактировать с грязью.

ПВА-колеса

Прекрасное качество для наилучшего сцепления.

Регулируемые всасывающие форсунки

Максимальное всасывание.

Series R 3



Очистка
Дно



Размер бассейна
80 м²



Рабочие циклы
2.5 ч



Кабель
16 м, со свивелом



Series R 5



Очистка
Дно, стены и линия воды






Размер бассейна
80 м²



Рабочие циклы
3 ч



Кабель
16 м, со свивелом



	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Робот-очиститель для бассейна R 3	66666	1	-	-	1118,73
Робот-очиститель для бассейна R 5	66665	1	-	-	1342,45

+ info

Robots

New

Более подробную информацию см. на robots.astralpool.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ



New

Отличный дизайн и мощность



Очиститель для бассейна AstralPool X5 с мощным всасыванием, превосходной конструкцией и большими колесами, делает его идеальным для легкого маневрирования по всему бассейну любого типа до 60 м².

Трехмерные фильтры

Поставляется с новым 3D-фильтром тонкой очистки в качестве стандартной опции.

Легкий контроль

Прозрачное окошко позволяет оценить степень загрязненности.

Легкое открытие

Легкий доступ к фильтру через верхнюю часть очистителя.

Чистые руки

Чтобы очистить фильтр, не обязательно контактировать с грязью.

Мощные моющие форсунки

Вся грязь вымывается мощной струей воды.

Гиперскоростная щетка

Смывает грязь в два раза быстрее, чем обычная щетка.

Легкий и удобный для перемещения.



Очистка
Дно, стены и линия воды



Рабочие циклы
2 ч / 3 ч







Кабель
15 м, со свивелом

New



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------

*в	Робот-очиститель для бассейна X5	64985	1	-	-	1287,26
----	----------------------------------	-------	---	---	---	---------



+ info Robots **New**

Более подробную информацию см. на robots.astralpool.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

max1

Простота конструкции



Простота и дизайн Max1 вместе с его характеристиками и стоимостью делают его лучшим выбором по соотношению цены и эффективности работы.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

Легкий контроль

Прозрачное окошко позволяет оценить степень загрязненности.

Легкое открытие

Легкий доступ к фильтру через верхнюю часть очистителя.

Чистые руки

Чтобы очистить фильтр, не обязательно контактировать с грязью.

Система Plug & Play

Высокая производительность

Имеет две большие кассеты.

Легкий и удобный для перемещения.

max1



Очистка
Дно



Рабочие циклы
1 ч / 2 ч





Кабель
15 м














Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------

Робот-очиститель для бассейна Max1	57350	1	-	925,45
------------------------------------	-------	---	---	--------

*в



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ
Сравнение автоматических очистителей для частных бассейнов

											
Модели	X5	Max 1	R3	R5	Pulit Advance+ 3	Pulit Advance+ 5	Pulit Advance+ 7	Pulit Advance+ 7 Duo	AstralPool H3 DUO	AstralPool H5 DUO	AstralPool H7 DUO
Код	64985	57350	66666	66665	63175	63176	64574	64573	63179	66016	63181
Дно	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Стены и линия воды	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
Дистанционное управление	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да
Рабочий цикл (ч)	2 / 4	1 / 2	2,5	3	1.5 / 2	1.5 / 2	1 / 1.5 / 2	1.5 / 2 / 2.5	1.5 / 2	1.5 / 2	1.5 / 2 / 2.5
Система Aquasmart	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Дополнительный внешний таймер	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Встроенный таймер	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да
Индикатор контроля степени загрязнения фильтра	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Интеллектуальная навигационная система Duo	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Выбор формы бассейна	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Детектор препятствий	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Длина кабеля (м)	15	15	16	16	18	18	18	23	18	18	18
Тележка	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Мощность всасывания (м3/ч)	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	17
Фильтр	Easy View с верхним доступом	Easy View с верхним доступом	Easy View с верхним доступом	Easy View с верхним доступом	С верхним доступом	С верхним доступом	С верхним доступом	С верхним доступом	Easy View с верхним доступом	Easy View с верхним доступом	Easy View с верхним доступом
Дополнительная щетка	Две вращающиеся щетки	Нет	Вращающаяся щетка	Вращающаяся щетка	Вибрирующая щетка	Вибрирующая щетка	Вибрирующая щетка	Вибрирующая щетка	Вибрирующая щетка	Вибрирующая щетка	Вибрирующая щетка
Регулируемая всасывающая форсунка	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Приводной двигатель	-	-	24 В пост. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	2 x 24 В пост. тока, бесщеточный	2 x 24 В пост. тока, бесщеточный	2 x 24 В пост. тока, бесщеточный	2 x 24 В пост. тока, бесщеточный
Двигатель насоса	48 В пост. тока	48 В пост. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный	24 В пост. тока, бесщеточный
Щетки / колеса	ПВХ-колеса	ПВХ-колеса	ПВА-колеса	ПВА-колеса	ПВА-колеса	ПВА-щетка	ПВА-щетка	ПВА-щетка	ПВА-щетка	ПВА-щетка	ПВА-щетка
Блок питания	AQP SPS	AQP SPS	Базовый SPS	SPS 100	SPS 100	SPS 100	SPS 300	SPS 400	SPS 100	SPS 100	SPS 300
Электрические характеристики	100-259 В/ 50-60 Гц/ 145 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 145 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт	100-259 В/ 50-60 Гц/ 210 Вт



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ



Galeon FL



Очиститель для бассейнов с классическим фильтровальным мешком. Galeon FL превосходно очищает грязь со дна бассейна. Galeon FL работает циклами по 1,5 часа и поставляется с плавающим кабелем длиной 18 метров, ПВА щетками и включает DC электродвигатели (1 насос и 1 мотор). Очиститель предназначен для бассейнов длиной до 9 м.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Робот-очиститель Galeon FL *В	63171	1	-	-	1115,58



Galeon MD



Очиститель для бассейнов с классическим фильтровальным мешком. Galeon MD превосходно очищает грязь со дна, стенок и линии воды бассейна. Galeon MD работает циклами по 2 часа и поставляется с тележкой, плавающим кабелем длиной 18 метров, ПВА щетками и включает DC электродвигатели (1 насос и 1 мотор). Очиститель предназначен для бассейнов длиной до 9 м.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Робот-очиститель Galeon MD *В	63173	1	-	-	1555,61



Galeon RC



Очиститель для бассейнов с классическим фильтровальным мешком. Galeon RC превосходно очищает грязь со дна, стенок и линии воды бассейна. Galeon RC работает циклами по 1/1.5/2 часа и поставляется с пультом дистанционного управления, тележкой, плавающим кабелем длиной 18 метров, ПВА щетками и включает DC электродвигатели (1 насос и 1 мотор). Очиститель предназначен для бассейнов длиной до 12 м. (до 15 м. – при управлении с пульта).

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Робот-очиститель Galeon RC *В	53384	1	-	-	1856,74





АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАССЕЙНОВ



Ultra 125



Новый робот-очиститель для коммерческих бассейнов до 15 м. Очищает дно, стены и линию воды циклами по 3 часа. Включает 23 м кабель и высококачественные бесщеточные двигатели постоянного тока (1 двигатель насоса и 1 приводной двигатель). Мощность всасывания 16,4 м³/ч. Содержит гироскоп, обеспечивающий покрытие всей поверхности бассейна. 2 года гарантии.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Робот-очиститель Ultra 125 *B	60165	1	-	-	2369,50



Очистка
Дно, стены и линия воды



Размер бассейна
До 15 м



Рабочий цикл
3 ч



Кабель
23 м



Ultra 250



Новый робот-очиститель для коммерческих бассейнов до 25 м. Очищает дно, стены и линию воды. Со встроенным гироскопом, обеспечивающим покрытие всей поверхности бассейна. Имеет три различные программы: 3 ч (только дно), 4 ч (дно и стены), 5 ч (дно и стены). Светодиодный индикатор, показывающий степень загрязнения фильтра. Дистанционное управление, 30 м кабель и приспособление для хранения. Содержит 3 высококачественных бесщеточных двигателя постоянного тока. Мощность всасывания 16,4 м³/ч.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Робот-очиститель Ultra 125 *B	60140	1	-	-	3905,77



Очистка
Дно, стены и линия воды



Размер бассейна
До 25 м



Рабочий цикл
3 ч (дно) - 4 ч и 5 ч (дно + стены)



Кабель
30 м



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАССЕЙНОВ



Ultra 500



Робот-очиститель Ultra 500 для коммерческих бассейнов до 25 м. Очищает дно. Содержит гироскоп, обеспечивающий покрытие всей поверхности бассейна. Имеет три различные программы: 3/4/5 часов (только дно), 4 ч (дно и стены), 5 ч (дно и стены). Дистанционное управление, 30 м кабель и приспособление для хранения. Содержит 3 высококачественных бесщеточных двигателя постоянного тока. Мощность всасывания 22 м³/ч. Светодиодный индикатор, показывающий степень загрязнения фильтра. 2 года гарантии.

Робот-очиститель Ultra 500 *В

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
60169	1	-	-	5375,08

- Очистка**
Дно, стены и линия воды
- Размер бассейна**
До 25 м
- Рабочий цикл**
3 - 4 - 5 ч
- Кабель**
30 м



Ultramax Gyro



Специально разработанный робот-очиститель для общественных бассейнов до 50 м. Очиститель изготовлен из прочных материалов для работы в трудных условиях. Оборудован гироскопом, обеспечивающим покрытие всего дна бассейна. Содержит программируемый источник питания с различными программами очистки, дистанционное управление, 36 м или 45 м кабель и приспособление для хранения из нержавеющей стали. Оснащен 4 высококачественными бесщеточными двигателями постоянного тока, причем двигатель насоса создает мощность всасывания 37,7 м³/ч. Возможность установки продолжительности циклов (от 3 до 9 часов) и функция отложенного запуска их старта.

Всасывающий очиститель Ultramax Gyro с 36 м кабелем
Всасывающий очиститель Ultramax Gyro с 45 м кабелем *В

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
60164	1	-	-	9909,50
62268	1	-	-	9437,61

- Очистка**
Только дно
- Размер бассейна**
До 50 м
- Рабочий цикл**
3 - 5 - 7 - 9 ч
- Кабель**
36 м / 45 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ БАССЕЙНОВ

Приспособление для хранения автономных очистителей бассейна

Трубки из анодированного алюминия и пластиковая платформа 460 мм x 370 мм. Передняя пластина из нержавеющей стали AISI-304.

*В

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
04648	1	8.06	0.12	355,43



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ



S5

New

Всасывающие очистители для бассейнов. Турбина SureFlow. Система огибания препятствий. Очистка дна и стен бассейна. Поднимается под углом 90 градусов. Работает со стандартной или переменной скоростью всасывания.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Всасывающий очиститель S5 *B	66112	1	-	-	513,30



Splasher

New

Новый мембранный очиститель бассейна, которому требуется меньшая мощность всасывания, что приводит к снижению износа фильтра и насоса. Плавающая рукоятка для более тщательной очистки. Отклоняющее колесо: позволяет избегать лестниц и других препятствий. Шланг из стабилизированных материалов для защиты от УФ-излучения и УФ-защищенный корпус. Исключительная маневренность. Мембрана является единственной подвижной частью и легко заменяется.

Вес шланга позволяет очистителю не перевернуться, когда он движется по периметру бассейна.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Всасывающий очиститель Splasher	66281	1	-	-	по запросу



Vals

Всасывающий очиститель для всех типов частных бассейнов. Подсоединяется к всасывающей форсунке бассейна или скиммеру и способен всасывать всю грязь со дна и стен бассейна. Тихая работа благодаря мембранной технологии. Питается от насоса системы фильтрации, грязь задерживается самой системой фильтрации. Простота установки пользователем без использования инструментов. Снабжен гибким шлангом, состоящим из 14 секций (по 0,8 м каждая), который легко подключается, и его длина регулируется под размеры бассейна с помощью секций.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Всасывающий очиститель Vals *B	53789	1	6	0.05	332,51



Mamba

Очиститель Mamba может быть установлен в считанные минуты, без каких либо инструментов, и не требует никаких изменений Вашего бассейна. Он может применяться в бассейнах с плоским или наклонным дном, а также использоваться в надземных бассейнах. Подключается напрямую к скиммеру или в линию всасывания. Работает без использования электричества за счет всасывания через существующую систему фильтрации (минимум 4 м/ч). Поставляется с 10 м специальным шлангом для наилучшей производительности. Этот очиститель также является передвижным донным сливом. Снабжен регулятором давления для обеспечения постоянного потока.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Всасывающий очиститель Mamba	60092	1	8.1	0.061	по запросу



Beaver

Гидравлический всасывающий очиститель с мембранной системой подходит для всех типов бассейнов. Работает от фильтрующего насоса. Подключается к всасывающей форсунке скиммера. Способен подниматься по стенам и собирать всю грязь со дна бассейна, которая затем задерживается фильтром. Легок в установке и эксплуатации.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Всасывающий очиститель Beaver	60091	1	-	-	по запросу

РУЧНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

Овальная модель Shark



40997



38573



36618



38568



66054



36619



38563



01353 - 01354 - 08661
01355 - 01356



41625



16601



01358

Серия Shark - с креплением при помощи гайки-барашка или зажима
Серия Basic Line - крепление с помощью зажима
*А

Гибкая модель

Серия Shark - с креплением при помощи гайки-барашка или зажима
Серия Basic Line - 35 см. Крепление с помощью зажима
Серия Basic Line - 48 см.
Крепление с помощью зажима
*А

New

Треугольная модель

Серия Shark - с креплением при помощи гайки-барашка или зажима
Серия Basic Line - крепление с помощью зажима
*А

С корпусом из анодированного алюминия

С креплением при помощи гайки-барашка:

350 мм для шланга 1 1/2"

450 мм для шланга 2"

450 мм для шланга 1 1/2"

С креплением при помощи зажима:

350 мм для шланга 1 1/2"

450 мм для шланга 2"

Серия Shark - с креплением при помощи гайки - барашка или зажима
*А

Алюминиевой очиститель для общественных бассейнов

Длина: 800 мм

Посредством кабеля (не входит в комплект)

Посредством ручки,

крепление гайка-барашек

Длина: 450 мм

Посредством ручки

крепление с помощью гайки-барашка
*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

40997 1 - 26,44

38573 6 5.3 0.034 19,81

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

36618 1 - 46,49

38568 6 6.6 0.053

66054 12 18.5 0.08 23,50

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

36619 1 - 18,37

38563 6 5.5 0.049 22,38

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

01353 4 11.8 0.04 138,60

01354 4 15.5 0.06 211,72

08661 4 15.5 0.06 206,30

01355 4 11.8 0.04 138,60

01356 4 15.5 0.06 211,72

41625 4 6.5 0.035 58,80

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

01357 1 13.0 0.03 630,08

16601 1 10.2 0.03 685,64

01358 4 13.6 0,05 486,86



РУЧКИ

Алюминиевая ручка



01364



01365



Серия Classic. Крепление с помощью гайки-барашка – 2,5 м
Серия Classic. Крепление с помощью зажима – 2,5 м
*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

01364	20	11.4	0.06	51,35
01365	12	10.2	0.06	51,35

Алюминиевая телескопическая ручка



Classic

New



Shark

New



New



Basic Line

Серия Basic Line. Для крепления с помощью зажима 1,2 м – 2,4 м

Серия Shark. Крепление с помощью гайки-барашка или зажима 1,8 м – 3,6 м

Серия Basic Line. Для крепления с помощью зажима 1,8 м – 3,6 м

Серия Classic. Крепление с помощью гайки-барашка или зажима 2 м – 4 м
Серия Shark. Для крепления с помощью гайки-барашка или зажима 2 м – 4 м

Серия Shark. Для крепления с помощью гайки-барашка или зажима – 4,8 м

Серия Basic Line. Для крепления с помощью зажима 2,4 м – 4,8 м

Серия Classic. Крепление с помощью гайки-барашка 2,5-5 м.

Серия Shark. Крепление с помощью гайки-барашка или зажима 2,5-5 м.
*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

66059	6	3.5	0.02	16,64
-------	---	-----	------	-------

38422	10	11.7	0.05	57,99
-------	----	------	------	-------

66060	6	5	0.01	23,61
-------	---	---	------	-------

01359	12	13.4	0.05	86,82
-------	----	------	------	-------

38424	12	13.6	0.05	по запросу
-------	----	------	------	------------

38423	10	14.4	0.06	70,51
-------	----	------	------	-------

66056	6	8	0.03	38,69
-------	---	---	------	-------

01360	12	16.2	0.06	104,20
-------	----	------	------	--------

38425	12	16.4	0.06	71,77
-------	----	------	------	-------

Для крепления с помощью гайки-барашка – армированные, телескопические



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Армированные, телескопические, длина 5 м, из алюминия

01361	5	16.0	0.04	168,03
-------	---	------	------	--------

Армированные, телескопические, длина 7,5 м, из алюминия

15838	1	6.0	0.01	266,63
-------	---	-----	------	--------

Армированные, телескопические, длина 10 м, из алюминия

01362	1	6.5	0.02	367,56
-------	---	-----	------	--------

Армированные, телескопические, длина 13 м, из алюминия

01363	1	8.4	0.02	428,22
-------	---	-----	------	--------

*А

Адаптер ручки



Для конвертирования системы крепления при помощи гайки-барашка в систему крепления при помощи зажима.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Адаптирует соединение при помощи зажима в соединение при помощи гайки-барашка

14592	48	3.36	0.01	23,46
-------	----	------	------	-------

Адаптирует соединение при помощи гайки-барашка в соединение при помощи зажима

08465	-	-	-	по запросу
-------	---	---	---	------------

Адаптирует соединение армированной ручки при помощи гайки-барашка в соединение при помощи зажима

17937	-	-	-	23,64
-------	---	---	---	-------

ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ



Соединители шлангов



Диаметр 38 мм для подсоединения к форсункам

16328, 16329, 16330, из белого ABS-пластика

Диаметр 50 мм для подсоединения к форсункам

00315, из серого полипропилена

*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
05684	12	1.0	0.003	4,77
01392	12	1.0	0.006	3,41

Шланговый фитинг



Из белого ABS-пластика.

Для шланга Ø 38 мм, наружная резьба 1 1/2"

*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
01393	12	1.0	0.006	2,90

Шланговые манжеты



Из синего ПВХ

Для шланга диаметром 38 мм (01372)

Только для вакуумных форсунок 24415

Для шланга диаметром 38 мм (01372)

Для шланга диаметром 50 мм (01373)

Из белого гибкого ПВХ

Для шланга диаметром 38 мм

(01374-01375-01376-01377-01378)

Для шланга диаметром 50 мм (01379)

*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
07958	12	2.0	0.003	3,12
01385	12	2.0	0.003	3,12
01386	12	3.0	0.010	6,00
01387	12	2.0	0.030	2,27
01388	12	3.0	0.010	7,08

Плавающий всасывающий шланг



Прозрачный синий шланг из полиэтилена.

Диаметр 38 мм (1 1/2")

Диаметр 50 мм (2")

*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
01372	30 м	8.0	0.108	193,92
01373	30 м	14.0	0.192	282,70

Плавающий всасывающий шланг



Из синего пластика. Включает в себя соединительные манжеты, кроме 30 м шланга (01374, 01379).

Диаметр 38 мм (1 1/2")

30 м

15 м

12 м

10 м

8 м

Диаметр 50 мм (2")

30 м

*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
01374	1	12.0	0.192	97,19
01375	1	5.6	0.192	50,84
01376	1	4.5	0.192	40,95
01377	1	3.0	0.192	34,39
01378	1	3.0	0.192	29,46
01379	1	15.0	0.240	170,45

Барaban для намотки шланга

New

Для шлангов длиной до 15 метров.



Барaban для намотки шланга

*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
66042	1	2.4	0.05	3615,90

САЧКИ ДЛЯ УБОРКИ ЛИСТЬЕВ
Модель для работы на дне бассейна

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Серия Shark. Крепление с помощью зажима или гайки-барашка	36614	-	-	-	16,86
Серия Basic Line. Крепление с помощью зажима	38598	12	5.5	0.080	14,11
Серия Basic Line. Алюминиевый. Крепление с помощью зажима *А	38603	12	5	0.078	11,64


36614

38598

38603
Модель для работы на поверхности

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Серия Shark. Крепление с помощью зажима или гайки-барашка	36613	-	-	-	12,13
Серия Basic Line. Крепление с помощью зажима *А	38599	12	4.2	0.078	13,83


36613

38599

ЩЕТКИ

Прямая щетка



180 мм. Щетина из полипропилена.

Серия Classic**. Крепление с помощью зажима **09456**

165 мм. Щетина из нержавеющей стали.

Серия Classic. Крепление с помощью зажима **01407**

**А С ручкой

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
09456	14	6.1	0.177	22,26
01407	20	9.0	0.018	112,47

Изогнутая щетка



36615



36616

Щетка для чистки дна бассейна

Серия Shark. с креплением

с помощью гайки-барашка или зажима **36615**

Щетка для чистки дна и стен бассейна

Серия Shark с креплением с помощью

гайки-барашка или зажима **36616**

Серия Basic Line. Крепление

с помощью зажима **66052**

Новинка Серия Basic Line. Крепление

с помощью зажима и регулируемого шланга **66053**

*В

New

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
36615	-	-	-	13,31
36616	-	-	-	11,10
66052	12	2.5	0.04	7,24
66053	12	3.9	0.04	16,49



66052



66053

Всасывающая щетка для очистки углов бассейна серии Shark



С креплением при помощи

гайки-барашка или зажима **36617**

*А

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
36617	-	-	-	10,73

Щетка для чистки линии воды

Серия Classic

Серия Basic Line

Новинка Серия Basic Line.

Многофункциональная **66057**

*А

New

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
11789	20	3.5	0.027	3,60
58647	24	1.8	0.023	2,73
66057	24	6.8	0.04	11,54



11789



58647



66057



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

ТЕРМОМЕТРЫ

Погружной цилиндрический термометр

Шкалы Цельсия и Фаренгейта.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Серия Shark	36622	-	-	-	50,49
Серия Basic Line *A	58656	12	3	0.109	27,92



36622



58656

Плавающий цилиндрический термометр

Шкалы Цельсия и Фаренгейта.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Серия Shark	20594	20	2.1	0.032	11,98
Серия Basic Line *A	38625	24	2	0.04	4,52



20594



38625



Плавающие термометры ZOO

Шкалы Цельсия и Фаренгейта.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	Цена, евро с НДС*
Серия Basic Line. Шкалы на корпусе. Модели с фигурками утки, дельфина, лягушки и кита.	66058	24	1.6	0.08	73,66
Модель с фигуркой утки	38613	24	3.5	0.05	5,86
Модель с фигуркой дельфина	58652	24	3.5	0.05	5,86
Модель с фигуркой лягушки	58653	24	3.5	0.05	5,86
Модель с фигуркой кита	58654	24	3.5	0.05	5,86

New



620075 г. Екатеринбург,
ул. Луначарского д. 171, www.masterural.ru +91224 51189 aquapool66@mail.ru
Магазин Бассейны-сауны-фонтаны



Набор для чистки Premium - Серия Basic Line


Набор для чистки Premium

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
58661	6	16.5	0.18	60,93

Состав:

- 1 изогнутая щетка для стен (45 см)
- 1 набор для теста pH и хлора
- 1 термометр deluxe
- 1 треугольный очиститель бассейна
- 1 держатель шланга с винтами
- 1 алюминиевый сачок для уборки листьев (сетка из полипропилена)

*А



Держатель подвесного устройства для чистящих средств

New

Включает крепления держателя.

Серия Basic Line

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³	Цена, евро с НДС*
66061	24	12.5	0.10	21,82

*А